

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ32.Н03028/20

Срок действия с 25.06.2020

по 24.06.2023

№ 0017103

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RA.RU.11НВ32, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний и метрологии", 117545, РОССИЯ, город Москва, улица Дорожная, дом 8 корпус 1, К1-103, Тел: +7 9773643357, E-mail: metr.center@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Средство дезинфицирующее ««ДП-2Т Улучшенный», торговой марки «ДП-2Т», в таблетках массой 5гр  
Серийный выпуск

код ОК

Код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
20.20.14

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 9392-001-68512680-2010 Средство дезинфицирующее «ДП-2Т Улучшенный»

код ТН ВЭД  
3808942000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙХИМИЯ".

Место нахождения: 658839, Россия, край Алтайский, город Яровое, микрорайон Промзона, Дом 18, ИНН 2211005315

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТАЙХИМИЯ".

Место нахождения: 658839, Россия, край Алтайский, город Яровое, микрорайон Промзона, Дом 18. Телефон: +73856821870 E-mail: altaichemistry@yandex.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 2020-СМ-06-4881 от 23.06.2020 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31484.04ИДЭ0.0011 )  
Экспертного заключения от 07.07.2011г. №3-05/482 ФГУН НИИД Роспотребнадзора,  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.Е.004216.02.12 от 28.02.2012 года Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; научных отчетов ФГУН НИИД Роспотребнадзора от 06.07.2011года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Применение и хранение средства в соответствии с инструкцией по применению №1/11 от 06.07.2011г., разработанной ФГУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора. Срок годности средства – 3 года в не вскрытой упаковке изготовителя. Схема сертификации: Зс.

Руководитель органа

Эксперт

Е.И. Белянкина  
инициалы, фамилия

В.Л. Никаншин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

М.П.

ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ  
И МЕТРОЛОГИИ